

**NIEUW!**  
VOORDEUREN  
BLZ. 16

**GARAGE**  
DEUREN  
BLZ. 2



**WISNIOWSKI**

POORTEN | RAMEN | DEUREN | AFSLUITINGEN

INSPIRATIE  
**FOLDER**  
ALUMINIUM



Standaard opbouwcharnier  
in kleur van de deur.  
3-dimensionaal verstelbaar  
(AW40-2/ AW30-2)

Dievenpennen (optie)



Verstelbare sluitkommen  
SKG\*\* (standaard)


Verstelbare sluitplaat  
SKG\*\*(standaard)

Vergrendeling passieve  
deurvleugel (standaard)

3-voudige vergrendeling  
SKG\*\* (standaard)

Hoppe Denver  
RVS deurkruk (standaard)


Kozijn met thermische  
onderbreking (standaard  
AW40-2/ AW30-2)



Onderdorpel met  
thermische onderbreking  
(standaard AW40-2/AW30-2)

Tweezijdige afsluiting  
op/tegen onderdorpel  
voor perfecte afsluiting  
(standaard)

Omklapvoetjes (standaard)





**AW40-2** verticaal smal, geprofileerd  
woodgrain RAL 7021

*'Garagedeuren zijn vaak bepalend voor het aanzicht van uw woning.'*

## Openslaande garagedeuren

Onderhoudsvrije aluminium garagedeuren zijn de deuren van deze tijd. De garage is een extra ruimte van uw woning geworden. Fietsen, scooters, koelkasten en vriezers hebben hun intrek genomen in de garage. Deze volledig geïsoleerde en inbraakveilige deuren bieden u een eenvoudige toegang tot de garage. Wanneer er grote voorwerpen naar binnen moeten, opent u beide deuren voor een brede doorgang.

## Mogelijkheden

- 40 of 60 mm vulling horizontaal of verticaal
- Met houtnerf structuur of glad
- Standaardkleur (RAL 9016 wit of 7016 antraciet) of RAL kleur naar keuze
- Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend
- A- symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880 mm (br) x 3050 mm (h)



**AW40-2** | horizontaal smal geprofileerd,  
houtnerf structuur, RAL 5011 donkerblauw



**AW40-2** | verticaal smal geprofileerd,  
houtnerf structuur, RAL 7047 grijs



**AW40-2** | horizontaal breed geprofileerd,  
glad, RAL 9016 wit



**AW40-2** | verticaal breed geprofileerd,  
woodgrain, RAL 7016 antraciet

**AW40-2** | vlak, glad, RAL 7016 antraciet



**AW40-2** | vlak, glad, RAL 9016 wit



**AW40-2 met glas**  
- glas horizontaal of verticaal in 1 of beide vleugels  
- verschillende mogelijkheden in HR++ dubbelglas

**AW40-2** | vlak, glad  
verticaal satijnglas,  
breedte 250 mm  
kleur RAL 7016 antraciet



**AW40-2** | horizontaal breed geprofileerd,  
glad verticaal satijn glas, ca. 200 mm breed  
RAL 7016 antraciet



**AW40-2** | horizontaal smal geprofileerd  
houtnerf, verticaal satijn glas in het midden  
van de deurleugels, RAL 7024 grijs



**AW40-2** | verticaal smal geprofileerd,  
houtnerf, horizontaal helder glas,  
hoogte ca. 300 mm RAL 7021 zwartgrijs



**AW40-2** | horizontaal smal  
geprofileerd houtnerf  
Horizontaal helder glas, 2/3 van de deur  
RAL 9016 wit



**AW40-2** | horizontaal breed houtnerf  
Horizontaal satijnglas ca 250 mm hoog  
asymmetrische verdeling, RAL 6012 groen



**AW40-2** | horizontaal breed woodgrain  
Horizontaal satijnglas 400 mm hoog  
RAL 8014 bruin



### AW30-2

Technisch gelijk aan de AW40-2, alleen met 30 mm gladde vulling in plaats van 40 mm garagedeur vulling. Modern en strak.

**AW30-2** | verdeeld in 2 vlakken, verticaal satijnglas. Modern black



**AW30-2** | verticaal glas  
ca. 200 mm breed  
RAL 7012 grijs



**AW30-2** | dicht  
zonder tussenregels, RAL 7016 grijs



**AW30-2** | verticaal glas,  
helft van de deurvleugel  
RAL 9016 wit



**AW30-2** | verdeeld in 4 vlakken, satijnglas, RAL 7042 grijs



**AW30-2** | verticaal spiegelglas, niet-symmetrisch RAL 9004







AW40-2 en AW30-2 voorzien van vaste zij- en/of bovenpanelen met glas of dichte vulling. Een perfecte oplossing om (te) grote openingen met 1 complete onderhoudsvrije pui af te sluiten.

**AW40-2** | horizontaal breed geprofileerd met houtnerf. Vaste zijpanelen met helder glas  
Deurvleugels in RAL 5011 blauw en kozijn in RAL 9010 wit. Verborgene scharnieren.



**AW40-2** | horizontaal breed houtnerf  
Vast zijpaneel gelijk aan deur  
RAL 7016 blauw



**AW40-2** | verticaal smal geprofileerd  
met houtnerf. Vast zijpaneel gelijk aan deur  
RAL 6012 groen



**AW40-2** | horizontaal breed geprofileerd  
met houtnerf. Bovenpaneel helder glas en  
extra tussenstijl. RAL 7016 antraciet



**AW40-2** | horizontaal breed geprofileerd glad.  
Vast zijpaneel gelijk aan deur.  
RAL 7016 antraciet



**AW40-2** | horizontaal breed geprofileerd houtnerf  
Vast zijpaneel voorzien van HR++ satijn glas.  
Deurvleugels in RAL 6009 groen, kozijn in RAL 9001 wit



**AW40-3**

Een unieke aluminium 3-delige pui.

**AW40-2 / AW30-2 specials**

Met AW openslaande deuren zijn de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt. Geef uw wensen aan en laat u verrassen door de mogelijkheden.

## Openslaande deur, volledig glas

- Verschillende soorten HR++ isolatie glas, waaronder helder, satijn of getint
- Met de aluminium tussen regels/stijlen kunt u een eigen ontwerp creëren
- Ideaal om uw garage om te bouwen tot leefruimte



AW30-2 | volledig helder beglaasd. RAL 7016 antraciet.



AW30-2 Volledig helder beglaasd. RAL 7022 grijs



AW30-2 Volledig satijn beglaasd voorzien van 3 horizontale tussenstijlen RAL 9010 wit



**AW40-2 ZT**  
Horizontaal breed  
Sandgrain antraciet

## Openslaande garagedeur met kozijn zonder thermische onderbreking

- Smalle, brede of vlakke profilering
- 40 mm vulling horizontaal of verticaal geplaatst
- Oppervlakte vulling met woodgrain (houtnerf) of glad oppervlakte
- Standaard kleur (RAL 7016 antraciet, RAL 9016 wit) of RAL kleur naar keuze
- Maximale maat 2500 mm x 2500 mm (b\*h)
- Vulling niet uitwisselbaar achteraf



**AW40-2 ZT** | horizontaal breed met houtnerf  
RAL 7016 antraciet



**AW40-2 ZT** | horizontaal breed, houtnerf  
Deur RAL 7016 antraciet, kozijn RAL 9016



**AW40-2 ZT** | horizontaal breed met houtnerf  
RAL 7016 antraciet (binnendraaiend)

## VOORDEUREN

Onze aluminium voordeuren zijn de ideale oplossing voor wie op zoek is naar originaliteit. Eindeloze mogelijkheden en kleuren, alles aangepast naar jouw eigen visie.

Stel zelf een deur samen of maak een keuze uit de CREO-serie: iedere oplossing staat sowieso garant voor een combinatie van goede thermische én geluidsisolatie, een uniek design en veiligheid.

De voordeuren kunnen perfect gecombineerd worden met onze garagedeuren en zijn leverbaar als 30-1, 40-1, 60-1, of CREO.

*Onze AW30-1 met verticale stijl en speciaal glas in combinatie met een zijlicht en hetzelfde glas.*



*Een zeer exclusieve CREO-uitvoering met zijlicht en geïntegreerde handgreep.*



AW40-2 garagedeur en AW 30-1 voordeur | RAL 9001



AW40-2 garagedeur en AW 30-1 voordeur | modern black



AW30-1 voordeur en AW30-2 garagedeur | RAL 7016 antraciet



AW40-2 garagedeur en AW 30-1 voordeur | RAL 6009



**AW30-1** | RAL 7016 antraciet.  
Helft van de deur met glas,  
deurgreep P45, lengte 1200 mm



**AW40-1** | vlak glad met bovenlicht RAL 7021.  
Glasstrook 200 mm met transparante rand,  
deurgreep P45, lengte 1200 mm



**CREO model 312**  
kleur: modern black  
deurgreep: Q5 40x20



**CREO model 311**  
kleur: HI COMFORT  
GRAY (RAL 9006)  
deurgreep: Q5 40x20



**CREO model 310**  
kleur: RAL 9003  
deurgreep: Q10 40x20  
Schopplaat van RVS  
(optie)



CREO model 310 | HI MODERN GRAPHITE



AW40-2 garagedeur en CREO voordeur | HI MODERN GRAPHITE

HANDIG | VEILIG  
MOOI | COMFORTABEL

# OPTIES



Ruime keuze  
in kleuren en  
afwerkingen

Uitgebreid assortiment deurkrukken,  
deurgrepen en sloten.



**AW veiligheidspakket** | voor een (nog) betere beveiliging van  
de deur, bestaande uit:


- 5-punts vergrendeling
- SKG\*\*\* Hoppe Liverpool kruk met kerntrekbeveiliging en
- dievenpennen

Minimale hoogte van de deur moet 2090 mm zijn.



Centrale vergrendeling passieve  
deurvleugel. Bij hoge deuren  
aan te bevelen!

Keuze uit rollenbandscharnieren,  
3D-opbouwcharnieren of verborgen  
charnieren.



Veel verschillende soorten glas

Vrije keuze in ontwerp van de deur



Gasveer of deurdranger

- 1 Aluminium deurblad** van 77 mm dik met dubbelzijdig opdekpaneel
- 2 Kader van het deurblad en frame** uit vierkamer aluminium profielen met thermische onderbreking
- 3 Deurkruk Liverpool I** standaard, optioneel 10 soorten deurkrukken beschikbaar in verschillende kleuren
- 4 Automatisch driepuntsslot DuoSecure** zonder tijdfunctie standaard, optioneel zijn elektrische sloten beschikbaar
- 5 Tijdfunctieknop** (intern: activeert de functie, extern: ontgrendelt het slot). De externe knop kan op de deurbladbekleding of in de deurtrekker worden geïmplementeerd
- 6 Oplegwerk uit roestvrij staal** standaard, optioneel in de kleuren koper, mat structuur, DECOR, fineer of zwart geanodiseerd
- 7 Deurtrekkers uit roestvrij staal** of in de kleur zwart
- 8 Latei met thermische onderbreking** en thermovverbreding van 80 mm hoog standaard
- 9 Driekamer veiligheidsglas** van 77 mm dik,  $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  met thermisch versterkt kaderprofiel standaard
- 10 Rolscharnieren** standaard of optioneel onzichtbare regelbare scharnieren in 3 vlakken
- 11 Gecertificeerd inbraakwerend cilinderslot** met noodfunctie, standaard met vijf sleutels en twee servicesleutels. Optioneel cilinderslot in de kleur zwart
- 12 Veiligheidspennen** (optioneel)
- 13 Frezen** kunnen aangepast worden aan de profileringen op de sectionaalpoort
- 14 Elektronische zoeker met bel** (optioneel)
- 15 Toegangscontrolesystemen** (optioneel)
- 16 Verborgen deursluiters in het deurblad** (optioneel)
- 17 Schopplaat uit roestvrij staal** optioneel gemonteerd in het onderste deel van het paneel





**aluminium kozijnen en deuren** voor bedrijven




**aluminium kozijnen** voor overkappingen



**tuinpoorten**



**voordeuren**




**NEDERLAND**



**stalen loopdeuren**



**bedrijfsdeuren**



**hekwerken**  
woningen



**hekwerken**  
bedrijfsmatig

**AW NEDERLAND B.V.**

Beukvenne 3  
8112 BA Nieuw Heeten  
0572-760760  
info@awnederland.nl

Ontdek onze producten op: [www.awnederland.nl](http://www.awnederland.nl)